n° 49.

Observation sur la Luxation du Coccyx.

Le mois de mai 1781, je fus mandé au chateau de fontaine pour le Cuisinier de m. cnde de Compiegne qui avait fait une Chute depuis trois jours & dont il était très souffrant. Il s'était laissé tomber sur l'angle d'une des marches de l'escalier de la Cave, de maniere que le Corps avait porté sur les fesses & particulierement à la marge de l'anus sur le Coccyx. la douleur fut si vive à cette partie qu'il tomba en foiblesse; revenu à lui, il ne put se relever qu'à l'aide des secours qu'on lui donna. quelques heures après, la douleur étant plus supportable, il ne voulut voir personne de l'art dans l'espérance que le temps seul le guerirait. Cependant il marchait avec la plus grande difficulté, attendû qu'il ne pouvait étendre ni les jambes, ni les Cuisses sans éprouver de grandes douleurs à l'anus où sur le Coccyx. Cet homme extremement dur à lui même

Académie nationale de médecine Bibliothèque

ARC 56 n° 96

-passa trois jours & trois nuits sans dormir, sans pouvoir =
= s'asseoir, ni se coucher sur le dos : pendant tout le temps il fut cruellement tourmenté, (& inutilement,) par un ténesme considérable, ou envie d'aller à la garderobe & par un besoin pressant de rendre des vents. il souffrait aussi en urinant, mais la douleur était légère ; les Efforts qu'il faisait pour se moucher, où cracher, &c, rendaient ses douleurs insupportables. Il n'y avait pas de Contusion à l'exterieur.

En reflechissant sur la manière dont le Coup avait porté : & sur les effets qui en resultaient, je ne crus pas devoir les attribuer seulement à une Contusion interieure ; mais je les regardai aussi comme dépendants du déplacement plus où moins Considérable du Coccyx.

je fis placer en Conséquence le malade dans une position commode afin de pouvoir porter un doigt dans l'Anus : j'introduisis l'index de la main droite & je — trouvai que le Coccyx faisait une saillie très sensible

intérieurement : je plaçai l'index de l'autre main le long de la marge de l'anus pour soutenir le Coccyx et en poussant en dehors avec l'index droit, je replaçai cet os. les douleurs cessèrent aussitôt : le malade fut guéri & je puis assurer comme par enchantement, de sorte qu'il ne voulut pas même qu'on lui tirât du sang. il fit une selle copieuse, peu après, et rendit beaucoup de vents.

Ambroise Paré a fait un chapitre exprès pour la luxation du Coccyx " L'os Caude se luxe en dedans, " dit-il, pour tomber violentement sur le croupion, ou " par quelques coups orbe " (a) l'illustre Petit de l'école de Chirurgie de Paris, s'est très étendu sur le déplacement de cet os : " le dérangement du Coccyx, dit-il, n'est pas à " proprement parler une luxation ... si ce n'était pour " pour me conformer au langage ordinaire, j'appellerais " la luxation en dedans, Enfoncement & la luxation en " dehors Renversement " (b) je suis persuadé que M. Petit, a rencontré cet accident dans le cours de sa pratique

a. Chap. XIX pag. 421. -b- tom. 1. chap. V. pag. 126.

Académie nationale de médecine Bibliothèque

peut être qu'il y a peu de praticiens qui n'aient eu occasion de l'observer aussi ; cependant qu'il me soit permis de remarquer que les observations rapportées par le grand homme ne sont pas concluantes pour la luxation de cet os ; toutes me paraissent indiquer que les accidents qui sont survenus étaient l'effet des contusions qui avaient été suivies d'inflammation & de dépots et non de la luxation de cet os. rapportons en une, en preuve de notre assertion : „une dame, dit-il, se fit une contusion très „forte sur tout le coccyx en s'asseyant rudement sur les „batons d'une chaise ... la douleur augmenta pendant trois „jours : trois saignées qui furent faites pendant le temps „calmerent la douleur du coccyx ; mais les grandes „levres s'abscederent en vingt-quatre heures. l'abcès „s'ouvrit de lui-même et la crainte ayant déterminé „la malade a se laisser faire les ouvertures convenables „elle guérit sans incommodité „ a. on ne voit par cette description que les progrès rapides d'une inflammation qui s'est terminée par suppuration ; mais il n'y a pas un seul

a. pag. 135.

mot qui indique la reduction de cet os.

Heister a copié notre Auteur -a- Duverney a gardé un profond silence sur cette partie desorte que ne voyant rien de bien positif dans les auteurs cités, j'ai pensé que l'Academie royale de Chirurgie, me ferait, peutêtre, l'honneur d'accueillir cette observation: puisse-t-elle le faire avec toute l'indulgence dont j'ai besoin devant un aussi sçavant Aréopage!

Observation sur le vice de conformation des parties sexuelles d'une petite fille.

Le mois de janvier 1763, étant à Braux pour les couches de Md^e. la Baronne de Messey, j'allai à une demie lieuë, au Village d'Orge, près Chateauvillain, pour m'assurer de l'état d'un enfant qu'on disait n'être d'aucun sexe & dont on racontait beaucoup de choses extraordinaires.

-a. lib. III. cap. VI.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

je vis un Enfant agé de trois mois, jouissant d'une bonne santé et parfaitement bien conformé dans tous ses membres, mais il n'en était pas ainsi pour les parties externes de la génération. je trouvai sur la symphise des os pubis une espece de Champignon, ou Chou fleur, comme dentelé & festonné dans toute son étendue qui se portait en en bas à deux travers de doigt de l'anus; de figure ronde, d'un rouge foncé, ayant, à peu près, quatre pouces & demi de Circonference. la base de cette excroissance charnüe avait presque autant d'étendüe que son sommet. je ne crois pas pouvoir donner une idée plus juste de cette excroissance qu'en la comparant à un morceau de foie qui aurait été déchiré.

je promenai mon doigt autour de cette masse pour m'assurer si elle était adhérente dans toute son étendüe; elle ne l'était pas à sa partie inferieure, de sorte qu'en la soulevant, j'apperçus une fosse ou cul de sac dans lequel je pus porter l'extrémité du petit doigt. on voyait de chaque côté, la partie moyenne inférieure des petites levres qui naissaient de ce champignon et qui en étaient aussi recouvertes.

Il y avait au doux tiers superieur de ce champignon un petit tubercule blanc, semblable à ces petites verrues ou cornes qui naissent quelquefois au front ou au cartilage des paupieres entre les cils, ainsi que j'en ai coupé plusieurs fois. il n'y avait pas de vagin & les urines sortaient de cette fosse ou cul de sac; je n'ai pu découvrir le méat urinaire.

Le perinée était dans son état naturel, de sorte que cette masse charnuë occupait en rond l'étenduë que devait avoir les grandes levres & dont il n'y avait aucuns vestiges.

Cette observation seule & isolée ne serait pas bien interessante si en même temps qu'elle presente ~~un~~ ce cas particulier où la nature semble s'être oubliée dans son propre ouvrage, elle n'excitait l'emulation de l'homme de l'art. j'espere ne pas perdre de vuë cet enfant & de m'occuper par la suite des moyens qu'on pourrait employer 1°. pour extirper cette excroissance charnuë. 2°. de ceux qu'on pourrait essayer pour former un canal qui conduise à l'orifice de la matrice, en cas que cette partie soit bien conformée, ce qu'on ne pourra reconnaître qu'à l'age nubile.

je joins ici deux figures que j'ai crayonnées et qui representent, à peu près, le champignon. la I.re le represente

dans son état naturel : la 2^e. le represente engrand & soulevé dans sa partié inférieure de sorte qu'on apperçoit le cul de sac & si la figure était bienfaite on venait de chaque côté les nymphes. le point qui est en haut represente le tubercule.

j'ai pour garant de la verité de ce fait que j'ai l'honneur d'adresser à l'académie royale de chirurgie, Mr. Le Baron de Messey, major du regiment royal étranger qui a bien voulû m'accompagner pour voir cet Enfant. /.

Aubertin maître en chirurgie, nommé par le gouvernement démonstrateur des accouchements, chirurgien accoucheur de la ville

à Bar sur aube le 3 fevrier 1785



2e fig.

figures qui representent le vice de conformation, dont je viens de donner le détail —

I. f.